

Zgoda na znieczulenie

Згода на знеболення

1. Я, дата народження:.....

Погоджуюся на застосування у мене анестезії (тип анестезії)

.....

До операційного втручання операції

2. Підтверджую, що:

- лікар провів зі мною розмову, в якій пояснив мені тему знеболення та інші анестезіологічні дії та процедури, які здійснять у мене під час операції і в період після операції
- Мене ознайомили з іншими, альтеративними методами знеболення
- Мене ознайомили з недоліками та перевагами та ускладненнями, які можна передбачити, запропонованого типу знеболення
- На всі запитання, що стосуються мого стану здоров'я я дав вичерпні відповіді, які відповідають правді
- Зрозумів, у чому полягає знеболення і інші процедури, з ним пов'язані, всі мої сумніви, що стосуються знеболення, мені пояснили і в мене не маю жодних запитань.

3. Приймаю до відома і погоджуюся на те, що, якщо, з огляду на моє добро, якщо в ході операції виникнуть непередбачувані обставини, тип знеболення можна змінити на інший.

4. Погоджуюся на медично обґрунтовану необхідність, яка виникла під час операції:

- Переливання крові та препаратів від крові
- Здійснення додаткових внутрішньовенних та внутрішньо артеріальних ін'єкцій.

5. Заявляю, що впродовж 6 годин до здійснення знеболення я нічого не їв, не пив, на курив цигарок та не жував жуйки.

6. Я прочитав вищенаведений текст / мені його прочитали і я зрозумів його. У мене не має запитань та сумнівів.

Дата (data).....

Підпис лікаря (podpis lekarza).....

Підпис пацієнта (podpis pacjenta).....

Довідка для пацієнта

Кожен тип анестезії має свої переваги та недоліки. Лікар-анестезіолог, спираючись на своєму знанні та досвіді, запропонує Вам найбільш оптимальний у Вашій ситуації метод анестезії. Слід наголосити, що кожна операція пов'язана з ризиком. Іноді трапляються серйозні ускладнення, які є загрозою для життя, пов'язані з анестезією (напр. затримання серцебиття). Анестезіолог, який проводить знеболення, докладе всіх зусиль, щоб мінімізувати той ризик.

Загальна анестезія («наркоз»)

Це тип анестезії, які полягає у тому, що у пацієнта викликається на час операції втрату свідомості та сприйняття болю. Іноді з'являється необхідність подати ліки, які викликають повне розслаблення м'язів, що призводить до необхідності проведення штучного дихання за допомогою апарату штучної вентиляції легень через спеціальну трубку, яка вставляється у трахею. Ліки протягом знеболення можуть вводитися внутрішньовенно або інгаляційним шляхом.

Після проведення операції, якщо немає протипоказань, пацієнта прокидають та відвозлять на основне відділення.

Частотність ускладнень загальної анестезії 1: 10 000.

Регіональне знеболення

(місцева анестезія, (спинномозкова/епідуральна)

Це вид анестезії, який викликає втрату чутливості певної ділянки тіла. Той результат досягається шляхом введення ліків, які знеболюють ділянку тіла, поблизу нервів, нервових вузлів чи нервових коренів

Спінальна анестезія, спинномозкова викликає відчуття оніміння ніг та живота нижче рівня пупка.

Пацієнт залишається в свідомості, але якщо висловить бажання та немає протипоказань, може отримати ліки, які спричиняють те, що він засне, проте в будь-який момент можна його прокинути.

Іноді одночасно здійснюємо одночасно загальну та регіональну анестезію.

Величезною перевагою регіональної анестезії те, що у безпосередньому післяопераційному періоді пацієнт не відчуває болю.

Пошкодження нервів внаслідок регіонального знеболення, якого пацієнти найбільш бояться, дуже рідке.

Частотність ускладнень загальної анестезії 1: 150 000.